<u>Outlook2010/2013 メール設定確認</u>

・メール設定の確認

Outloo2010/2013を起動し、「ファイル」タブをクリック



[カウント設定]をクリックすると、メニューのが出るので、それを選択

アカウント設定		x
電子メール アカウント アカウントを追加または削除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。		
電子メール データファイル RSS フィード SharePoint リスト インタ	ーネット予定表 公開予定表 アドレス帳	
📓 新規(N) 🏷 修復(R) 😭 変更(A) 🔗 既定に設定(D)	╳削除(M) ♠ ♣	
名前	種類	
test@example.jp	POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)	
mail@example.jp	POP/SMTP	
選択したアカウントでは、新しいメッセージを次の場所に配信します:		
フォルダーの変更(E) test@ipc-tokai.or.jp¥受信トレイ		
データ ファイル: C:¥Users¥fuk¥Documents [:]	¥Outlook ファイル¥test@ipc-tokai.or.jp.pst	
	(Intervention)	

既存の設定してあるメール設定を選択し、[変更]をクリック

アカウントの変更		
インターネット電子メール設定 電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。		
ユーザー情報		アカウント設定のテスト
名前(<u>)</u> :	IPC-Tokai	この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことを おわかします。テストを実行するには125ヵかいと認定のテストを行うことを
電子メール アドレス(E):	test@example.jp	の動向しなり。フスドを美口りつに接続されている必要があります)。
サーバー情報		
アカウントの種類(A):	POP3 👻	
受信メール サーバー(I):	mail.example.jp	□ 〔次へ〕 ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする(S)
送信メールサーバー <mark>(SMTP)(O</mark>):	mail.example.jp	
メール サーバーへのログオン情報		
アカウント名(U):	test	
パスワード(P):	******	
▼ パス	.ワードを保存する(R)	
メールサーバーがセキュリティで に対応している場合には、チェッ	保護されたパスワード認証 (SPA) クボックスをオンにしてください(Q)	【詳細設定(M)
		< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

設定内容を確認します。

受信メールサーバー及び送信メールサーバーは「mail.<お客様のドメイン名>」です。 「[次へ] ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする」はチェックを外す [詳細設定] ボタンをクリック

インターネット電子メール設定
全般 送信サーバー 接続 詳細設定
 ✓ 送信サーバー (SMTP) は認証が必要(Q) ● 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)
次のアカウントとパスワードでログオンする(L)
アカウント名(N):
パスワード(<u>P</u>):
✓ パスワードを保存する(R)
セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)
◎ メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(1)
OK キャンセル

「送信サーバー」タブをクリック 「送信サーバーは認証が必要」に チェックが入っているか確認 基本的に「受信メールサーバーと 同じ設定を使用する」を使用しま す。

インターネット電子メール設定
全般 送信サーバー 接続 詳細設定
サーバーのボート番号
受信サーバー (POP3)(1): 110 標準設定(D)
■このサーバーは暗号化された接続(SSL)が必要(E)
送信サーバー (SMTP)(<u>O</u>): 587
使用する暗号化接続の種類(の): なし 🗨
<u> </u>
短い
「サーバーにメッセージのコピーを置く(L)
□ ほりかれすめ アイナムコ からおりかたく ひこう、ワニイト からむりれた(四)

「詳細設定」タブをクリック 「送信サーバー」のポート番号が 587 に なっているか確認

確認が終了したら [OK] ボタンをクリック

元の下記の画面に戻るので、

アカウントの変更		
インターネット電子メール設定 電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。		
ユーザー情報		アカウント設定のテスト
名前(<u>)</u> :	IPC-Tokai	この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことを
電子メール アドレス(E):	test@example.jp	のも同じなり。テストを実行りのには「アガリント設定のテスト」を クリックします(ネットワークに接続されている必要があります)。
サーバー情報		
アカウントの種類(A):	POP3 👻	アカリント設定のテストロ
受信メール サーバー(I):	mail.example.jp	□ 〔欠へ〕 ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする(S)
送信メール サーバー <mark>(SMTP)(O</mark>):	mail.example.jp	······································
メール サーバーへのログオン情報	ĥ	
アカウント名 <mark>(1)</mark> :	test	
パスワード吧:	******	
▼ パス		
□ メール サーバーがセキュリティで に対応している場合には、チェッ	保護されたパスワード認証 (SPA) ウボックスをオンにしてください(Q)	■詳約田設定(M)
		< 戻る(B) (次へ(N)> キャンセル

[次へ] をクリック

新しいアカウントの追加		×
	セットアップの完了 アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。	
	ウィザードを閉じるには、「完了」をクリックしてください。	
	「別のアカウントの追加(<u>A</u>)…」	
	< 戻る(B) 完 了	

[完了]をクリックし、終了します。

アカウント設定	×	
電子メール アカウント アカウントを追加または削除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。		
電子メール データファイル RSS フィード SharePoint リスト インタ	マーネット予定表 公開予定表 アドレス帳	
🙀 🧃 新規(N) 🏷 修復(R) 督 変更(A) 🔗 既定に設定(D)	—————————————————————————————————————	
名前	種類	
test@example.jp	POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)	
mail@example.jp	POP/SMTP	
避択したアカウントでは、新しいメッセージを次の場所に配付します。		
データファイル: Ci¥Users¥fuk¥Documents	¥Outlook ファイル¥test@inc~tokai.or.in.pst	
	開じる(©)	

[閉じる]をクリックし、設定の確認・変更は終了です。